


veřejný prostor Egyptská

studie



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	5
ÚVOD	6
ZADÁNÍ	6
POUŽITÉ PODKLADY	6
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ PLÁN, MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY	7
ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, HISTORICKÝ KONTEXT, STÁVAJÍCÍ STAV	2
FOTODOKUMENTACE	3
INVENTARIZACE DŘEVIN	7
KOORDINACE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI	12
KONCEPCE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV	13
NAVRŽENÁ KONCEPCE	13
INSPIRAČNÍ LISTY	16
PRVKY KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ	20
KONCEPCE ZELENĚ	29
GRAFICKÉ PŘÍLOHY	31





IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce: REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU EGYPTSKÁ

Stupeň dokumentace: STUDIE

Zadavatel: ÚMČ Praha 6
Čs. armády 601/23, Praha 6

**Zhotovitel
části dokumentace:** **ATELIER ROUGE**
landscape architecture

Atelier Rouge
Jaselská 3, Praha 6
Tel. (+420) 732 301 976
atelier@rougeatelier.com
Ing. Jitka Tomsová, PhD.
ČKA 04 584
ICO 74123688

Datum: 12/2024

ÚVOD

ZADÁNÍ

Předmětem studie je revitalizace veřejného prostranství **REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU EGYPTSKÁ**. Podkladem pro vypracování studie bylo zadání MČ Prahy 6.

Cílem koncepce záměru je vytvořit kvalitní pobytový prostor pro obyvatele objektů a širší veřejnost.

Studie zahrnuje celkovou koncepci revitalizace veřejného prostranství, koncepci obnovy a doplnění pěších komunikací (konfirmace užívaných cest), koncepce programové náplně v území, studie materiálového řešení prvků, návrh sortimentu dřevin, ilustrace řešení.

Na řešeném území proběhlo 19.11. 2024 veřejné setkání za účasti zástupců veřejnosti včetně zástupců bytového družstva, ředitelky ZŠ Červený vrch, zástupců zpracovatelského týmu a MČ Praha 6 včetně radního pro životní prostředí a klima Petra Palackého. Závěry setkání byly zohledněny ve studii.

POUŽITÉ PODKLADY

Situace navrhovaného objektu – Geoportál Praha, Katastr nemovitostí ČÚZK, Zeleň v Praze <https://zelenvpraze.cz/>



Leninova třída, řešené území je vlevo, 1963, Prazskepribehy.cz



Evropská, stejné místo, 2023 (Mapy.cz)

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ PLÁN, MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY


Řešené území tvoří veřejná parková plocha v katastrálním území Prahy 6 Praha [554782], k.ú. Vokovice. Plocha vymezená ze severu obytným blokem Egyptská 1–11 (Evropská 160–162), z východu ulicí Arabská a z jihu ulicí Evropská.

Součástí je plocha stávající točny v západní části a sad na Červeném vrchu, situovaný v severní části.

Z hlediska územního plánu je většina území vedena jako ZMK zeleň městská a krajinná, DH plochy a zařízení veřejné dopravy (plochy točny) a PS sady, zahrady a vinice (sad). Plochy jsou součástí památkově chráněného území.

Zpracovávaný záměr je v souladu s platným územním plánem.

ÚZEMNÍ PLÁN



Výřez územního plánu

KATASTRÁLNÍ MAPA

Řešené území zahrnuje následující pozemky:

parc. č. 1281/285

výměra 6961 m², zeleň

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, ve svěřené správě Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6

parc. č. 1281/394

výměra: 311m², ostatní komunikace

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 19000 Praha 9

parc. č. 1281/595

výměra: 214 m², ostatní komunikace

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 19000 Praha 9

parc. č. 1281/251

výměra: 9711 m², zeleň

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, ve svěřené správě Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6

parc. č. 1281/253

výměra: 2299 m², zeleň

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, ve svěřené správě Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6

parc. č. 1281/359

výměra: 1492 m², ostatní komunikace

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1.

parc. č. 1291

výměra: 8014m², lesní pozemek

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1



Výřez katastru nemovitostí

ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, HISTORICKÝ KONTEXT, STÁVAJÍCÍ STAV

Řešené území je součástí komplexu sídliště Červený Vrch. Je situováno ve Vokovicích, v prostoru vymezeném Veleslavínem, Libocí a Divokou Šárkou. Název nese podle blízkého Červeného vrchu (327 m n. m.), pojmenovaného od barvy železité půdy. Železná ruda se ve Vokovicích těžila až do poloviny 30. let 20. století. Sídliště bylo postaveno byl mezi roky 1960 a 1972 podle plánů hlavního architekta Milana Jarolíma. Projekt navrhoval 2697 bytů pro 9810 obyvatel.


Původní záměr nepředpokládal rozdělení hlavní radiálou Evropské, která v současné době protíná sídlištní strukturu.

V letech 1970 až 1973 pak následně pokračovala dostavba sídliště, kterou naplánoval kolektiv pod vedením architekta J. Samka. Úpravy rozšířily sídliště o 385 bytů uvažovaných pro 1347 obyvatel.

Ulice v jižní části sídliště byly v roce 1962 pojmenovány podle států v Africe (nejdelší ulice je Africká), ulice v severní části podle států na Blízkém Východě (nejdelší ulice je Arabská).

V severní části je situovaný sad na Červeném Vrchu o celková rozloze 0,7 ha. Sad je koncepčně zahrnut do řešení širšího území. Sad byl založen v 50. letech 20. století. V 90. letech sad poznamenala absence hospodaření, sad začal zarůstat, od roku 2009 začaly probíhat výrazné výřezy a od roku 2013, 2014 nové výsadby. V sadu je zachováváno mrtvé dřevo,

A prostor pro setkávání **B** volný parter **C** sad



Řešené území

Detail C: Sad na Červeném Vrchu, v severní části území.

V současnosti je v centrálním prostoru (A) oplocené dětské hřiště, volná plocha s výsadbami proměnlivé kvality. Výraznější původním prvkem je zachovaný kolotoč. Stávající mobiliář je ve zhoršeném stavu.

Na rozhraní ploch A a B je komunikace HZS a chodník ústící do Evropské. V ploše B je situována točna, obklopená volnou travnatou plochou se solitérami mladých stromů.

V severní části (C) je situován sad, řešená část pozemku je ve správě MČ P6.

Současný stav ploch je neuspokojivý. Prostor je přehuštěný keřovými výsadbami, zejména v části podél přístupového chodníku a kolem dětského hřiště. Cestní síť je degradovaná či vyšlapaná. Prostor působí nepřehledně a neposkytuje dostatečné zázemí pro pobyt.

FOTODOKUMENTACE



Centrální plocha (A) - detaily



Centrální plocha (A) – detaily



Volný parter (B)



Sad (C)

INVENTARIZACE DŘEVIN



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální

Tabulka - stromy.xls

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU EGYPTSKÁ

ATELIER ROUGE

Vokovice	Červený vrch - Egyptská	41	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	26				11,0	2,0	4			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní				
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	42	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	26				10,0	1,0	5			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	5	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	43	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	33				11,0	1,0	4			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez bezpečnostní	5	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	44	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	29				12,0	2,0	6			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený	20.05.2025 Kodominantní větvení.	Řez zdravotní	5	2	a	Počítat jeden z vrcholů.
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	45	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	22	18			5,0	1,0	5			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	a	Odlehčení nestabilních větví. Počítat tlakové větvení.
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	46	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	18	18	17	17	6,0	1,0	10			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	a	Odlehčení nestabilních větví.
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	47	<i>Malus sp.</i>	jabloň	9				4,0	2,0	4			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	48	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	6				4,0	2,0	2			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	49	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	9				6,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	5	3	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	50	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	3				2,0	2,0	2			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	51	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	7				3,0	2,0	1			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	52	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	9				4,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	53	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	6				4,0	2,0	1			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	54	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	7				5,0	2,0	1			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	55	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	6				4,0	2,0	1			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	56	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	8				5,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	57	<i>Malus sp.</i>	jabloň	4				3,0	2,0	1			2	aklimatizovaný mladý strom	c	neperspektivní	5	suchý strom	3	výrazně zhoršená	5	havarijní/rozpadlý strom	20.05.2025 Zcela odumřelý.	Kácení stromů volně			1	a
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	58	<i>Malus sp.</i>	jabloň	4				4,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	59	<i>Malus sp.</i>	jabloň	5				4,0	2,0	2			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	60	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	43				13,0	1,0	9			4	dospělý jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez zdravotní	10	3	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	61	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	9				5,0	2,0	3			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	62	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	5				4,0	2,0	1			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Odstranění vymladků Řez výchovný	1 5	1 3	a a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	63	<i>Malus sp.</i>	jabloň	8				3,0	1,0	4			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	64	<i>Malus sp.</i>	jabloň	8				3,0	2,0	4			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	66	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	10				5,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Trhliny.	Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	67	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	10				4,0	2,0	1			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	68	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	9				4,0	2,0	3			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	69	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	4				3,0	2,0	1			2	aklimatizovaný mladý strom	b	krátkodobě perspektivní	3	výrazně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Suchý vrchol.	Kácení stromů volně			2	a

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU EGYPTSKÁ

ATELIER ROUGE

STUDIE

landscape architecture

Vokovice	Červený vrch - Egyptská	70	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	8				4,0	1,0	2			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	71	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	7				4,0	2,0	1			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	72	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	7				4,0	2,0	2			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	73	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	5				4,0	2,0	1			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez výchovný	5	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	74	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	8				5,0	2,0	2			1	mladý jedinec ve fázi aklimatizace	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	75	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	8				5,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	76	<i>Malus sp.</i>	jabloň	9				4,0	1,0	5			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	77	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	39				13,0	1,0	7			4	dospělý jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	a	Potlačit tlakové větvení.
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	78	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	8				5,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	79	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	30	22	23		10,0	1,0	6			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	82	1x <i>Acer platanoides</i> , 1x <i>Cerasus avium</i> , 1x <i>Prunus cerasifera</i>	Stromová skupina	6				3,0			10	15												Výchovný řez na stromech ve skupině	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	83	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	27				12,0	1,0	4			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý						
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	84	<i>Pinus sylvestris</i> 'Waterer'	borovice lesní 'Waterer'	15				3,0	1,0	5			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý						
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	85	<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský	9	8	7	6	4,0	1,0	4			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez zdravotní	5	3	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	86	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	42				11,0	2,0	6			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	87	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	24				7,0	2,0	4			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	88	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	31				8,0	2,0	5			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	89	<i>Styphnolobium japonicum</i>	gerlín japonský	18				5,0	2,0	5			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	90	<i>Cerasus avium</i>	třešň ptačí	7				4,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez zdravotní	5	2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	91	<i>Lilja cordata</i>	lípa malolistá	4				4,0	2,0	1			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	Nevhodná struktura větvení.	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	a	Odstranit.
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	92	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	4				4,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Řez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	93	<i>Cerasus avium</i>	třešň ptačí	7				4,0	1,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	3	výrazně zhoršený	Nálet.	Kácení stromů volně		2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	94	1x <i>Acer platanoides</i> , 1x <i>Juglans regia</i>	Stromová skupina	4				4,0			8	16																
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	95	<i>Malus sp.</i>	jabloň	4				4,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	a	Odstranit
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	96	<i>Lilja cordata</i>	lípa malolistá	6				5,0	2,0	2			2	aklimatizovaný mladý strom	b	krátkodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený	Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volně		2	a	
Vokovice	Červený vrch - Egyptská	97	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň třešňová	8	7	6	6	7,0	0,0	8			3	dospívající jedinec	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Úprava průjezdného či průchozího profilu	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	1	<i>Lilja cordata</i>	lípa malolistá	14				6,0	2,0	4			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	2	<i>Lilja cordata</i>	lípa malolistá	10				6,0	2,0	3			2	aklimatizovaný mladý strom	a	dílhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Řez výchovný	3	2	10/38	

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU EGYPTSKÁ

ATELIER ROUGE

STUDIE		REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU EGYPTSKÁ		ATELIER ROUGE		landscape architecture																		
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	3	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	10	5,0	2,0	3	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Rez výchovný				
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	4	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	12	6,0	2,0	3	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	5	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	8	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	6	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	10	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	7	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	9	4,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	Poškození kmene.	Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	8	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14	6,0	2,0	4	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Rez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	9	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	9	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Rez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	10	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	5	3,0	2,0	1	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nakloněný kmen.	Rez výchovný	5	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	11	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	8	6,0	2,0	3	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	12	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	9	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Rez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	13	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	7	4,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Rez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	14	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	6	3,0	2,0	1	2	aklimatizovaný mladý strom	c	neperspektivní	4	zbytková	2	zhoršená	4	silně narušený	20.05.2025 Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné			1	a
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	15	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	12	5,0	2,0	3	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	16	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	11	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	17	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	5	3,0	2,0	1	2	aklimatizovaný mladý strom	b	krátkodobě perspektivní	3	výrazně snižená	1	výborná až dobrá	3	výrazně zhoršený	20.05.2025 Suchý vrchol.	Kácení stromů volné			3	a
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	18	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	5	2,0	2,0	1	2	aklimatizovaný mladý strom	b	krátkodobě perspektivní	3	výrazně snižená	1	výborná až dobrá	3	výrazně zhoršený	20.05.2025 Suchý vrchol.	Kácení stromů volné			3	a
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	19	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	7	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	20	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	9	5,0	2,0	1	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	5	3	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	28	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	9	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	29	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	8	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	30	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	5	5,0	2,0	1	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený		Odstranění výmladků Rez výchovný	1 5	1 3	a a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	31	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	7	4,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	3	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	35	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	10	6,0	2,0	4	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	36	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	10	6,0	2,0	4	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	37	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	9	6,0	2,0	3	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	38	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	8	5,0	2,0	4	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	39	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	8	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Nevhodná struktura větvení.	Rez výchovný	3	1	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	40	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	11	6,0	2,0	4	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	41	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	8	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	20.05.2025 Tlaková vidlice vyvíjející se.	Rez výchovný	3	1	a	Potlačit tlakové větvení.
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	42	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	8	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	44	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	8	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	45	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	4	4,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	2	zřetelně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	Rez výchovný	3	2	a	Odstranit
Vokovice	Červený vrch - točná tramvaje	46	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	9	5,0	2,0	2	2	aklimatizovaný mladý strom	a	dlouhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	1	výborný až dobrý		Rez výchovný	3	2	a	

KOORDINACE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

U veškerých výsadeb musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí.

Výsadby stromů v ulicích jsou závislé vedle šířky komunikace zejména na uložení sítí technické infrastruktury. Podmínky prostorové koordinace sítí na veřejných plochách řeší ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Podle čl. 4.1.7 ukládat sítě pod stromy není dovoleno. Při navrhování je třeba zvolit vzdálenost vnějšího povrchu sítě (ochranné konstrukce) tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení provozu sítě a vegetačních podmínek stromu. Na druhou stranu se ale podzemní sítě podle čl. 4.2.1a,b přednostně navrhují do nepevněných částí přidruženého prostoru nebo pásů chodníků.

Stromy se dle čl. 5.2.7 mohou vysazovat v těsné zástavbě do přidruženého prostoru místních komunikací v pásmu vyhrazeném pro stožáry. Při vysazování nových stromů je třeba dát přednost potřebám podzemních sítí a povrchových zařízení. Zejména je třeba dbát na stoky, které kořeny stromů ohrožují. Stromy mají být vysazovány tak, aby i jako vzrostlé nenarušily intenzitu veřejného osvětlení a umožňovaly údržbu, opravu a spolehlivou funkci sítí.

Základní údaje ochranných pásem inženýrských sítí

ELEKTRICKÁ ENERGIE

dle znění zákona č. 458/ 2000, §46, odst.5

podzemní vedení do 110 kV vč. 1m

podzemní vedení nad 110 kV 3m

VODOVODNÍ ŘÁDY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

dle znění zákona č. 274/ 2001, §23, odst.3

do průměru DN 500mm 1,5 m

nad průměr DN 500mm 2,5 m

PLYN

dle znění zákona č. 458/ 2000, §68, odst.6

NTL a STL plynovody a přípojky 2m

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ 1,5 m

dle znění zákona č. 151/ 2000, §92, odst.3

TEPLOVOD 2,5 m

dle znění zákona č. 458/ 2000, §87, odst.2




V ochranných pásmech podzemního vedení je všeobecně zakázáno provádět zemní práce, zřizovat stavby a vysazovat trvalé porosty.

KONCEPCE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV

NAVRŽENÁ KONCEPCE

Koncepce řeší celkovou kompozici parteru se zohledněním prostorových vazeb, reaguje na navrhovanou zástavbu a to jak z pohledu objemových, tak i funkčně estetických. Cílem tohoto návrhu je zvýšit funkčnost, pobytovost a přístupnost parku pro širokou veřejnost, aktivovat a podpořit jeho využívání. Návrh propojuje prostor s širším územím, konceptem nových cest zvyšuje průchodnost území a jeho provázání s okolím.

Řešené území bylo pro účely studie rozděleno dle charakteru potenciálního využití jako prostor pro setkávání (A), volný parter (B) a sad (C).




Centrem prostoru je zóna A, která je hlavním pobytovým prostorem a místem setkávání, směrem k zónám B, C se koncept rozvolňuje a přechází do okolí. Součástí konceptu je řešení pobytových zón, jednotlivých prvků, mobiliáře, herních prvků a dalšího vybavení. Součástí je také potvrzení přirozeně prošlapaných cest, které území propojují se stávající cestní sítí.

Návrh řešení zeleně zvyšuje rozmanitost a proměnlivost prostoru a jeho udržitelnost, má za cíl podpořit přirozenou clonu od radiály Evropské a dotvořit pobytová místa v parteru.

Pojítkem navržené kompozice jsou dynamické plochy travin, trvalek, solitér keřů a stromů. Kompozice by měla být koncipována jako celoročně působivá a proměnlivá za minimalizovaných nároků na údržbu. Výsadby jsou řešeny patrovitě, v nižším patru jsou navrženy traviny, trvalky a drobné cibuloviny, kvetoucí keře, pnoucí rostliny a stromy pak prostor člení vertikálně.

Navržená řešení musejí být v souladu s principy modrozelené infrastruktury (MZI) a manuálem tvorby veřejných prostranství města Prahy. Stromům musejí být zajištěny vhodné stanovištní podmínky, dostatečný vegetační a prokořenitelný prostor dle použitého taxonu.



KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA LEGENDA

ČÁSTI PARTERU /TYPOLOGIE PLOCH

- AA VSTUPY DO DOMŮ
- A PARTER - SPOLEČNÝ POBYTOVÝ PROSTOR
- B VOLNÝ PARTER
- C SAD

STÁVAJÍCÍ PRVKY

- STÁVAJÍCÍ STROM
- STÁVAJÍCÍ LINIE KEŘŮ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- LAVIČKY
- STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ POROSTY

NAVRŽENÉ PRVKY

- STROM
- NAVRŽENÉ SMÍŠENÉ POROSTY
KEŘE /TRAVINY/TRVALKY
- NAVRŽENÁ CLONA ZELENĚ /KEŘE
- PLOCHA ZELENĚ
- NAVRŽENÉ PRVKY
- INSTALACE /UMĚLECKÁ INTERVENCE
- PŘÍRODNÍ NEFORMÁLNÍ MOBILIÁŘ
- PSÍ AGILITY
- POSEZENÍ /GRIL MOBILNÍ
- POBYTOVÁ PLATFORMA /MOLO
- MLATOVÁ PLOCHA
- MLATOVÁ CESTA
- ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK /ŠTĚRK
- HERNÍ PRVKY
- PTAČÍ BUDKY /HMYŽÍ HOTEL
- KMENY / KAMENY / PAŘEZY
- STÍNÍCÍ PLACHTA
- LAVIČKY /LAVICE /SEDÁKY
- KOŠE
- WORKOUT
- KRESLENÉ HRY NA CHODNÍKU

TYPOLOGIE PLOCH

AA VSTUPY DO DOMŮ

plochy zeleně před domy v gesci obyvatel

A SPOLEČNÝ POBYTOVÝ PROSTOR - PARTER

- mentální propojení prostoru - jeden prostor
- vymezení od Evropské- postupný přesun clony zeleně směrem k Evropské
- vytvoření pobytových nik, zrušení bariérovosti v rámci parteru
- perspektiva dřevin- probírka dosadby nových
- oplocení kruhové dřevěné

A1 dětské hřiště /zastínění pískoviště -přirozené stromy, přechodně plachty

A2 kombinace prvků pro děti a dospělé

A3 místo pro setkávání /stoly bez ohniště

A4 klidové místo pro setkávání pod stromy

A5 sportovní hřiště /organické (mlat, sezení pod lípou, ping pong / work out- hrazdy, univerzální prvky)

A6 kolotoč k rekonstrukci

A7 zpevnění vyšlapaných cest- x přecházení na nevhodném místě, dokončení zábradlí kolem Evropské – dotaz na TSK

A8 odclonění pobytové zóny od Evropské, posunutí zelené clony směrem k Evropské- dosadba zelené clony /oplocení integrované v zeleni

A9 odclonění od Evropské ve druhém plánu - pás zeleně podél komunikace, zmenšení měřítka ulice, komunikační linie doplnění zábradlí

A10 komunitní pěstování, pěstební zóna na stávající zp. povrchu (býv. sušáky / klepadla)

B VOLNÝ PARTER

- travnatá plocha, rastr strom
- prostor pro umělecké instalace a intervence

B1 volný prostor pro aktivity

B2 psí agility bez oplocení

B3 plocha HZS grafické zpracování- hry na chodníku, zapojení Z

B4 potvrzení pěšiny pěší propojení na metro Veleslavín

točna /stávající zpevněná re-use /využití pro aktivity pumptrack dočasný /trvalý /modelace

C SAD

C1 klidová zóna, perspektiva sadu, edukativní funkce neformální mobiliář, landscape sezení, hamaca


C2 propojení do sadu – úprava povrchu (šotolina), bezbariérové řešení, eventuálně dřevěné stupně

C3 Návaznost na pěší propojení Hanspaulka - Horoměřická- Arabská – Egyptská - Vokovice – ul. K Červenému Vrchu (viz nápadu pro šestku, MHMP)

INSPIRAČNÍ LISTY

A SPOLEČNÝ POBYTOVÝ PROSTOR - PARTER

- mentální propojení prostoru - jeden prostor
- vymezení od Evropské- postupný přesun clony zeleně směrem k Evropské
- vytvoření pobytových nik, zrušení bariérovosti v rámci parteru
- perspektiva dřevin- probírka dosadby nových
- oplocení kruhové dřevěné



KOMUNITNÍ ZÁZEMÍ



B VOLNÝ PARTER

- travnatá plocha, rastr stromů
- prostor pro umělecké instalace a intervence


B1 volný prostor pro aktivity

B2 psí agility bez oplocení

B3 plocha HZS grafické zpracování- hry na chodníku, zapojení ZŠ

B4 potvrzení pěšiny pěší propojení na metro Veleslavín

B5 točna /stávající zpevněná re-use /využití pro aktivity pumptrack dočasný /trvalý /modelace




C SAD

C1 klidová zóna, perspektiva sadu, edukativní funkce neformální mobiliář, landscape sezení, hamaca

C2 propojení do sadu – úprava povrchu (šotolina), bezbariérové řešení, eventuálně dřevěné stupně

C3 Návaznost na pěší propojení Hanspaulka - Horoměřická- Arabská – Egyptská - Vokovice – ul. K Červenému Vrchu



PRVKY KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ

POVRCHY

V rámci území jsou navrženy nové cesty v místech, kde jsou přirozeně vyšlapané. Tyto cesty budou řešeny jako mlatové / minerální (ref. Parkdekor), vymezené ocelovou pásovinou. Namáhaná místa a místa ve svahu lze zpevnit štětovou dlažbou /odseky.

Pěšiny nižšího řádu a vybrané pobytové zóny budou řešeny ze štěrkového trávniku. Lokální zpevnění cest nižšího řádu lze řešit nášlapy.



mlatový povrch



štěrkový trávník



štětová dlažba /žulové odseky



nášlapy



MOBILIÁŘ

Veškerý mobiliář bude pevně ukotven v ploše. Základy pro jednotlivé prvky budou zhotoveny dle pokynů výrobce, instalace a následná údržba bude rovněž provedena dle pokynů výrobce, základy jsou součástí dodávky.

LAVIČKY A STOLY

Materiálové provedení: borovice TW, kovové části RAL 7016. Dle vybraného typu bude zvolen i piknikový stůl.




Lavičky doporučená lavička MČ P6, TSK, alternativy

LAVICE KRUHOVÁ MODULY



LAVICE A SEDÁKY NEFORMÁLNÍ




ODPADKOVÝ KOŠ A KOŠ NA PSÍ EXKREMENTY

Materiálové provedení: beton, kovové části RAL 7016



STOJAN NA KOLO

Materiálové provedení: kovové části, kompletně RAL 7016



PING PONGOVÉ STOLY A ŠACHY

Vymezení pobytových zón A1-A4. Kruhové a polokruhové zástěny, vymezující zóny, utvářející oclonění a sloužící současně jako oplocení do v. cca 1,2 m.



KOMPOSTÉR KM

Uzavíratelný dřevěný tříkomorový kompostér, materiál: modřín.



VYMEZENÍ /OPLOCENÍ POBYTOVÝCH ZÓN

Vymezení pobytových zón A1-A4. Kruhové a polokruhové zástěny, vymezující zóny, utvářející oclonění a sloužící současně jako oplocení do v. cca 1,2 m.



MLHOPÍTKO

Celokovové provedení.




HERNÍ PRVKY A DOPADOVÉ ZÓNY

Herní prvky jsou navrženy v herních plochách. Dopadové zóny budou řešeny jako kačírkové- štěrk kulatý vypraný o zrnitosti od 2 – 8 mm či pískové. Dopadová zóna musí odpovídat hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 238/2011 Sb.). Současně dopadové zóny musí splňovat ČSN EN (dopadové zóny, povrch dětských hřišť, nárazové plochy, bezpečnost dětského mobiliáře). Souvrství dopadové zóny musí odpovídat výšce pádu daného prvku. Veškeré dřevěné části herních prvků musí být zhotoveny ze dřeva kvality a tvrdosti 1 – 2 dle ČSN EN 350 -2, musí být bez ostrých hran, třísek a prasklin a odpovídat předepsaným normám.

PUMPTRACK

Demontovatelné provedení, umístění v části B.



HRAZDY /WORKOUT

Přírodní neutrální provedení dřevo /kov, v barvě antracit RAL 7016.



PSÍ AGILITY

Agility budu umístění v severní části B na louce u lesa. Prostor nebude oplocený, prvky budou v neutrálním přírodním provedení.



HERNÍ PRVKY AUTORSKÉ /TYPOVÉ/PŘÍRODNÍ

Přírodní neutrální provedení, dřevo, kovové části RAL RAL 7016.






DOPADOVÁ ZÓNA

Dopadové zóny pod herními prvky a workoutem bude řešeny jako štěrkové, zatravněné nebo ze zatravňovacích rohoží dle typu prvku.



STÍNÍCÍ PLACHTY

Přechodné zastínění vybraných pobytových ploch (pískoviště,...) bude řešeno odolnými textilními plachtami, do doby než se zapojí nově navržené dřeviny.



KONCEPCE ZELENĚ

V řešeném území jsou navrženy solitérní stromy, clonící patrovitá zeleň (stromy + keře), v pobytových částech pak extenzivní trvalkové záhony.

Zeleň je koncipována jako celoročně proměnlivá, traviny a trvalky jsou efektní přes sezónu i v zimním období, na jaře se jednorázově pokosí a v tomto mezidobí vykvetou cibuloviny spolu s trvalkami a keři, rámované stromy.

Keře vnášejí do prostoru dynamiku svou výraznou proměnlivostí během roku a jsou působivé i v zimním období. Prostor vertikálně člení skupiny stromů.

Jsou doporučeny kvetoucí dřeviny, stromy okrasné listem a plodící dřeviny (v částech dále od komunikací)



DOPORUČENÝ SORTIMENT
STROMY ALEJOVÉHO TYPU S BALEM
třešeň plnokvětá- Prunus avium 'Plena'
slivoně plodící- Prunus
javor mléč- Acer platanoides
javor červený- Acer rubrum 'October Glory'
dub letní –Quercus robur, velikost 16-18
kaštanovník setý- Castanea sativa
ořešák kralovský – Juglans regia
ZÁHONOVÉ VÝSADBY
SOLITÉRNÍ KEŘE
muchovník lamarckův - Amelanchier lamarckii
KEŘE A POPÍNAVÉ ROSTLINY /2 ks /m2
DOMÁCÍ DRUHY (ČÁST B,C)
dřín obecný-Cornus mas
klokoč zpeřený- Staphyllea pinnata
kalina obecná- Viburnum opulus
růže bedrníkolistá- Rosa pimpinellifolia
brslen evropský- Euonymus europaeus
OSTATNÍ DRUHY (ČÁST A)
muchovník lamarckův - Amelanchier lamarckii
ořechokřídlec clandonský - Caryopteris x clandonensis
svída bílá- Cornus alba 'Sibirica'
svída bílá- Cornus alba 'Kesselringii'
třezalka - Hypericum 'Hidcote'
vavřínovec lékařský, Prunus laurocerasus 'Etna', velikost 40 - 50
POPÍNAVÉ ROSTLINY
břečťan popínavý- Hedera helix, velikost 80-100
zimolez Henryův- Lonicera henryi, velikost 30-40
přísavník pětičetný- Parthenocissus quinquefolia, velikost 20 - 30
přísavník trojhratý - Parthenocissus tricuspidata, velikost C2

JEDLÉ KEŘE
maliník- Rubus idaeus 'Himbo Top' /Ada / Fall Gold, velikost 80-100, 4L
ostružiník-Rubus fruticosus 'Thornfree', beztrnný, RK 5l
černý rybíz- Ribes rubrum, keř, velikost RK 5l
červený rybíz-Ribes rubrum
TRVALKY A OKRASNÉ TRÁVY
řebříček- Achillea millefolium 'Christel', velikost K13
sasanka - Anemone hupehensis 'Praecox', velikost K13
třtina- Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', velikost C2
ostřice - Carex morrowii, velikost K13
třapatka- Echinacea purpurea 'Magnus', velikost K13
kakost- Geranium macrorrhizum, velikost K13
denivka- Hemerocallis citrina, velikost K10
dlužicha- Heuchera micrantha 'Palace Purple', velikost K10
kleopatřina jehla- Kniphofia 'Mango Popsicle', velikost K13
levandule lékařská - Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue', velikost C2
šuškarda- Liatris spicata, velikost K9
ozdobnice červenající - Miscanthus purpurascens, velikost C2
kopretina- Leucanthemum maximum, K9
ozdobnice čínská - Miscanthus sinensis 'Gracillimus', velikost C2
proso prutnaté- Panicum virgatum 'Shenandoah', velikost C2
perovskie- Perovskia atriplicifolia, velikost K13
šanta kočičí- Nepeta faassenii 'Six Hills Giant', velikost C2
dochan psárkovitý - Pennisetum alopecuroides , velikost C2
šalvěj - Salvia nemorosa 'Ostfriesland', velikost K13
rozchodník - Sedum telephium 'Herbstfreude', velikost K13
kavyl - Stipa pulcherrima', velikost K9
CIBULOVINY
okrasný česnek- Allium giganteum, cibule
okrasný česnek- Allium sphaerocephalon, cibule
tulipán bílý- Tulipa 'Hakuun', cibule
tulipánrůžový pivoňkovitý- Tulipa 'Angelique', cibule
modřenek- Muscari, cibule

Při zakládání zeleně budou dodržovány následující normy:

- ČSN 83 9011 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Práce s půdou
- ČSN 83 9021 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ –Rostliny a jejich výsadba
- ČSN 83 9041 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ –Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
- ČSN 83 9051 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ –Rozvojová a udržovací péče
- ČSN 83 9061 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ –Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ČSN 83 9031 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ –Trávníky a jejich zakládání

Použití výpěstků se řídí normami:

- ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin
- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

GRAFICKÉ PŘÍLOHY